

Система добровольной сертификации продукции, услуг,
систем менеджмента и персонала
«Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС.RU.AG25.H12767

Срок действия с 20.04.2022

по 19.04.2025

№ 1471403

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RU.RU.13AG25
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Сити Серт".
Место нахождения: 117042, город Москва, Чечёрский пр-д, д. 24, пом 1 ком 3 оф 2
Телефон: +7 9032335564, email: manager0200@mail.ru. Аттестат аккредитации № RU.RU.13AG25 от 16.11.2020 года.

ПРОДУКЦИЯ

Хладон, модель: MCOOL507, с маркировкой «Химпром». Серийный выпуск.

код ОК
20.59.59

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.59.59-004-01885443-2022 ХЛАДАГЕНТ MCOOL507

код ТН ВЭД
3827 39 0000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «МАРКОНФЛЕКС»
Адрес: Российская Федерация, Ленинградская область, 188513, Ломоносовский р-он, МО «Горбунковское сельское поселение», д. Разбегаево, Промзона «Разбегаево», Производственно-складской комплекс
ОГРН: 1117847012140, телефон: +7 8124496645, адрес электронной почты: info@m-fl.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Химпром»
Адрес: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 190020, улица Бумажная, дом 16, корпус 2, литер В, офис В-314
ОГРН: 1167847175396, телефон: +7 8126432161, адрес электронной почты: info@m-fl.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 04-2198-2022 от 19.04.2022 года, выданного Испытательной лабораторией "ЕАЭС" ООО «Единое агентство экспертизы и сертификации» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ43)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации